


5 RoK | ca 120 m²


Radhus 01

Plan 1 & 2


Alt 1



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbelförklaring


	Inbyggnadshäll		G Garderob		TM Tvättmaskin		VP Värmepump
	DM Diskmaskin		L Linneskåp		TT Torktumlare		EL/IT El-och Itcentral
	K Kylskåp		SG Skjuddörrsgarderob		Klädhängare		GVS Golvvärmeskåp
	F Frys		ST/FRD Städ/Förråd		Handdukstork		FDS Fördelarskåp
	UM Ugn och mikro i högskåp		KLK Klädkammare		Överskåp		BH Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 01

Plan 1 & 2


Alt 2



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.




Symbelförklaring

	Inbyggnadshäll		G Garderob		TM Tvättmaskin		VP Värmepump
	DM Diskmaskin		L Linneskåp		TT Torktumlare		EL-och Itcentral
	K Kylskåp		SG Skjutdörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	F Frys		ST/FÖRD Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	UM Ugn och mikro i högskåp		KLK Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²

Radhus 01


Upplåten tomtytas storlek ca 267 m²



0m 10m 20m

SKALA 1:400 (A4)

CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring



Gräsyta



Häck



Skärmvägg höjd 1,8m



Körbar plattytta



3 sopkärl



Trappsteg



Plattor vid entré



Trädäck



Grind



Plattrad




Förråd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 02

Plan 1 & 2


Alt 1



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbelförklaring


	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjuddörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 02

Plan 1 & 2


Alt 2



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.




Symbelförklaring

	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjuddörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²

Radhus 02


Upplåten tomtytas storlek ca 190 m²



0m 10m 20m

SKALA 1:400 (A4)

CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring



Gräsyta



Häck



A2 Skärmvägg höjd 1,8m



Körbar plattyta



A4 3 sopkärl



BSI Trappsteg



Plattor vid entré



Trädäck



A5 Grind



PL2 Plattrad




FRD Förråd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 03

Plan 1 & 2


Alt 1



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbelförklaring


	Inbyggnadshäll		G Garderob		TM Tvättmaskin		VP Värmepump
	DM Diskmaskin		L Linneskåp		TT Torktumlare		EL/IT El-och Itcentral
	K Kylskåp		SG Skjuddörrsgarderob		Klädhängare		GV3 Golvvärmeskåp
	F Frys		ST/FRD Städ/Förråd		Handdukstork		FDS Fördelarskåp
	UM Ugn och mikro i högskåp		KLK Klädkammare		Överskåp		BH Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 03

Plan 1 & 2


Alt 2



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.




Symbelförklaring

	Inbyggnadshäll		G Garderob		TM Tvättmaskin		VP Värmepump
	DM Diskmaskin		L Linneskåp		TT Torktumlare		EL-och Itcentral
	K Kylskåp		SG Skjuddörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	F Frys		ST/FÖRD Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	UM Ugn och mikro i högskåp		KLK Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²

Radhus 03


Upplåten tomtytas storlek ca 191 m²



0m 10m 20m

SKALA 1:400 (A4)

CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring



Gräsyta



Häck



A2 Skärmvägg höjd 1,8m



Körbar plattyta



A4 3 sopkärl



BS1 Trappsteg



Plattor vid entré



Trädäck



A5 Grind



Plattrad




FRD Förråd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 04

Plan 1 & 2


Alt 1



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbelförklaring


	Inbyggnadshäll		G Garderob		TM Tvättmaskin		VP Värmepump
	DM Diskmaskin		L Linneskåp		TT Torktumlare		EL/IT El-och Itcentral
	K Kylskåp		SG Skjuddörrsgarderob		Klädhängare		GVS Golvvärmeskåp
	F Frys		ST/FRD Städ/Förråd		Handdukstork		FDS Fördelarskåp
	UM Ugn och mikro i högskåp		KLK Klädkammare		Överskåp		BH Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 04

Plan 1 & 2


Alt 2



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.





Symbolförklaring

	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjuddörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd


5 RoK | ca 120 m²

Radhus 04

Upplåten tomtytas storlek ca 192 m²



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring



Gräsyta



Häck



A2 Skärmvägg höjd 1,8m



Körbar plattyta



A4 3 sopkärl



BS1 Trappsteg



Plattor vid entré



Trädäck



A5 Grind



PL2 Platttrad




FRD Förråd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 05

Plan 1 & 2


Alt 1



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbelförklaring


	Inbyggnadshäll		G Garderob		TM Tvättmaskin		VP Värmepump
	DM Diskmaskin		L Linneskåp		TT Torktumlare		EL/IT El-och Itcentral
	K Kylskåp		SG Skjuddörrsgarderob		Klädhängare		GVS Golvvärmskåp
	F Frys		ST/FRD Städ/Förråd		Handdukstork		FDS Fördelarskåp
	UM Ugn och mikro i högskåp		KLK Klädkammare		Överskåp		BH Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 05

Plan 1 & 2


Alt 2



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.




Symbelförklaring

	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjuddörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²

Radhus 05


Upplåten tomtytas storlek ca 193 m²



0m 10m 20m

SKALA 1:400 (A4)

CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring



Gräsyta



Häck



Skärmvägg höjd 1,8m



Körbar plattyta



3 sopkärn



Trappsteg



Plattor vid entré



Trädäck



Grind



Platttrad





Förråd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 06

Plan 1 & 2


Alt 1



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring


	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjutdörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 06

Plan 1 & 2


Alt 2



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.





Symbolförklaring

	Inbyggnadshäll		G Garderob		TM Tvättmaskin		VP Värmepump
	DM Diskmaskin		L Linneskåp		TT Torktumlare		EL/IT El-och Itcentral
	K Kylskåp		SG Skjuddörrsgarderob		Klädhängare		GVS Golvvärmeskåp
	F Frys		ST/FRD Städ/Förråd		Handdukstork		FDS Fördelarskåp
	UM Ugn och mikro i högskåp		KLK Klädkammare		Överskåp		BH Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²

Radhus 06

Upplåten tomtytas storlek ca 294 m²



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring



	Gräsyta		Häck		Skärmvägg höjd 1,8m
	Körbar plattyta		3 sopkärl		Trappsteg
	Plattor vid entré		Trädäck		Grind
	Plattrad		Förråd		

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 07

Plan 1 & 2


Alt 1



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbelförklaring



Inbyggnadshäll



Diskmaskin



Kylskåp



Frys



Ugn och mikro i högskåp



Garderob



Linneskåp



Skjuddörrsgarderob

ST/FRD

Städ/Förråd



KLK Klädkammare



Tvättmaskin



Torktumlare



Klädhängare



Handdukstork



Överskåp



Värmepump



El-och Itcentral



GVS Golvvärmeskåp



FDS Fördelarskåp




BH Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 07

Plan 1 & 2


Alt 2



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.




Symbolförklaring

	Inbyggnadshäll		G Garderob		TM Tvättmaskin		VP Värmepump
	DM Diskmaskin		L Linneskåp		TT Torktumlare		EL/IT El-och Itcentral
	K Kylskåp		SG Skjutdörrsgarderob		Klädhängare		GVS Golvvärmeskåp
	F Frys		ST/FRD Städ/Förråd		Handdukstork		FDS Fördelarskåp
	UM Ugn och mikro i högskåp		KLK Klädammare		Överskåp		BH Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 07

Upplåten tomtytas storlek ca 276 m²



0m 10m 20m
SKALA 1:400 (A4)

CoForma reserverar sig för eventuella
ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring



Gräsyta



Häck



A2 Skärmvägg höjd 1,8m



Körbar plattyta



A4 3 sopkärl



BSI Trappsteg



Plattor vid entré



Trädäck



A5 Grind



PL2 Platttrad





FRD Förråd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 08

Plan 1 & 2


Alt 1



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbelförklaring



	Inbyggnadshäll		G Garderob		TM Tvättmaskin		VP Värmepump
	DM Diskmaskin		L Linneskåp		TT Torktumlare		EL/IT El-och Itcentral
	K Kylskåp		SG Skjutsdörrsgarderob		Klädhängare		GVS Golvvärmeskåp
	F Frys		ST/FRD Städ/Förråd		Handdukstork		FDS Fördelarskåp
	UM Ugn och mikro i högskåp		KLK Klädammare		Överskåp		BH Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 08

Plan 1 & 2


Alt 2



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbelförklaring

	Inbyggnadshäll		G Garderob		TM Tvättmaskin		VP Värmepump
	DM Diskmaskin		L Linneskåp		TT Torktumlare		EL/IT El-och Itcentral
	K Kylskåp		SG Skjutdörrsgarderob		Klädhängare		GVS Golvvärmeskåp
	F Frys		ST/FRD Städ/Förråd		Handdukstork		FDS Fördelarskåp
	UM Ugn och mikro i högskåp		KLK Klädkammare		Överskåp		BH Bröstningshöjd


Borstahusen



5 RoK | ca 120 m²

Radhus 08

Upplåten tomtytas storlek ca 198 m²



0m 10m 20m

SKALA 1:400 (A4)

CoForma reserverar sig för eventuella
ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring



Gräsyta



Häck



A2 Skärmvägg höjd 1,8m



Körbar plattyta



A4 3 sopkärl



BSI Trappsteg



Plattor vid entré



Trädäck



A5 Grind



PL2 Platttrad




FRD Förråd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 09

Plan 1 & 2

Alt 1



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring


	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjutdörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²


Radhus 09

Plan 1 & 2

Alt 2



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.




Symbelförklaring

	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjutdörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd


5 RoK | ca 120 m²

Radhus 09

Upplåten tomtytas storlek ca 278 m²




0m 10m 20m



SKALA 1:400 (A4)

CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring



Gräsyta



Häck



Skärmvägg höjd 1,8m



Körbar plattyta



3 sopkärl



Trappsteg



Plattor vid entré



Trädäck



Grind



Platttrad



Förråd


5 RoK | ca 120 m²




Radhus 10

Plan 1 & 2


Alt 1



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbelförklaring

	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjutdörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd


5 RoK | ca 120 m²




Radhus 10

Plan 1 & 2


Alt 2



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.




Symbelförklaring

	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjutdörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²

Radhus 10


Upplåten tomtytas storlek ca 233 m²



0m 10m 20m

SKALA 1:400 (A4)

CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring



Gräsyta



Häck



A2 Skärmvägg höjd 1,8m



Körbar plattytta



A4 3 sopkärl



BSI Trappsteg



Plattor vid entré



Trädäck



A5 Grind



PL2 Platttrad



FRD Förråd



5 RoK | ca 120 m²




Radhus 11

Plan 1 & 2


Alt 1



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbelförklaring

	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjutdörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd


5 RoK | ca 120 m²




Radhus 11

Plan 1 & 2


Alt 2



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring

	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjutdörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädkammare		Överskåp		Bröstningshöjd

5 RoK | ca 120 m²

Radhus 11


Upplåten tomtytas storlek ca 177 m²



0m 10m 20m

SKALA 1:400 (A4)

CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring



Gräsyta



Häck



Skärmvägg höjd 1,8m



Körbar plattyta



3 sopkärl



Trappsteg



Plattor vid entré



Trädäck



Grind

PL2

Plattrad

FRD

Förråd



5 RoK | ca 120 m²




Radhus 12

Plan 1 & 2


Alt 1



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbelförklaring

	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjuddörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädammare		Överskåp		Bröstningshöjd



5 RoK | ca 120 m²




Radhus 12

Plan 1 & 2


Alt 2



Rumshöjd ca 2,5 m



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.





Symbelförklaring

	Inbyggnadshäll		Garderob		Tvättmaskin		Värmepump
	Diskmaskin		Linneskåp		Torktumlare		El-och Itcentral
	Kylskåp		Skjuddörrsgarderob		Klädhängare		Golvvärmeskåp
	Frys		Städ/Förråd		Handdukstork		Fördelarskåp
	Ugn och mikro i högskåp		Klädammare		Överskåp		Bröstningshöjd


5 RoK | ca 120 m²

Radhus 12

Upplåten tomtytas storlek ca 256 m²



CoForma reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Symbolförklaring



Gräsyta



Häck



Skärmvägg höjd 1,8m



Körbar plattyta



3 sopkärl



Trappsteg



Plattor vid entré



Trädäck



Grind

PL2

Plattrad

FRD

Förråd